


Catalogue pièces détachées et accessoires

BB
104



**AVEC ET SANS
VARIATEUR DE VITESSE**

TRÈS IMPORTANT

- Pour la passation des commandes utiliser à l'exclusion de tous autres documents nos liasses spéciales adressées gratuitement sur simple demande.
- Mentionner soigneusement le numéro et la désignation complète de la pièce avec éventuellement coloris et décors.
- Pour éviter toute confusion dans les cas douteux préciser le type exact et le numéro de moteur du véhicule intéressé.

EXPÉDITIONS : *Utiliser les adresses ci-dessous :*

Par gare :

CYCLES PEUGEOT

Rue Pont-de-Gland - AUDINCOURT (Doubs)

Autres modes d'envoi :

CYCLES PEUGEOT

BEAULIEU-VALENTIGNEY (Doubs)

Conditions générales de vente : (voir en dernière page)

Catalogue pièces détachées et accessoires

des

BB.104 - LV et SV

(à variateur de vitesse)

BB.104 - L et S

(sans variateur de vitesse)

RÉPERTOIRE

De la page 2 à la page 6	Moteur à variateur de vitesse
De la page 7 à la page 12	Moteur sans variateur de vitesse
De la page 13 à la page 25	Partie cycle BB 104 LV et SV
page 27	Partie cycle BB 104 L et S


TABLE DES MATIÈRES


Désignation	Page
Appariage cylindre et piston ...	5
Bougie	5
Carburateur	6
Carter-moteur	2
Culasse	4
Cylindre	4
Décompresseur	4
Echappement	4
Embiellage - Roulements - Joints	2
Ensemble variateur coupleur embrayage	3
Démultiplicateur poulie récep- trice variable	3
Fil de bougie	5
Piston	4
Volant magnétique	5

MOTEUR A VARIATEUR DE VITESSE


monté sur BB 104 LV et SV

N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CARTER-MOTEUR			
1	40025 37007 E	1	Carter moteur droit et gauche avec goujons
2	35753	4	Goujon de fixation cylindre et culasse
3	35761	2	Goujon d'assemblage des carters de 6 x 42 x 12
4	G 6-37-12	1	Goujon d'assemblage des carters
5	36608	2	Goujon d'assemblage des carters de 6 x 32 x 12
6	36609	1	Goujon d'assemblage des carters de 6 x 29 x 12
7	HU 6	6	Ecrou d'assemblage des carters
8	35752	2	Cheminée goupille de position
9	35751	1	Joint des carters
EMBIELLAGE - ROULEMENTS - JOINTS			
16	40028 B	1	Embiellage complet avec cage à aiguilles 35104
17	35104	1	Cage à aiguilles $\varnothing 12 \times 15 L = 13,5$
18	37741	1	Rondelle d'appui côté embrayage
19	14403	1	Roulement 20 x 47 x 14 côté embrayage
20	37004	1	Joint d'étanchéité 20 x 30 x 4,5 côté embrayage
21	37034	1	Rondelle d'appui du roulement
22	18857	1	Graisseur en bout de l'arbre de vilebrequin
23	37740	1	Rondelle d'appui côté volant
24	14292	1	Roulement 17 x 40 x 12 côté volant
25	37742	1	Rondelle d'appui du roulement
26	37616	1	Joint d'étanchéité 16 x 30 x 4,5 côté volant
27	37615	1	Feutre d'étanchéité côté volant





N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			ENSEMBLE VARIATEUR-COUPLEUR EMBRAYAGE				
	39640	1	Ensemble variateur-coupleur-embayage	53	37470	1	Rondelle d'appui $\varnothing 16 \times 32$ épaisseur 1
31	39356	1	Rondelle de butée $\varnothing 15 \times 23$ épaisseur 1	54	38097 EB	1	Pignon de relais 11 dents avec anneaux amortisseurs
32	39292	1	Plaque intérieure en nylon	55	40414	1	Rondelle entre pignon et poulie
32 A	40093	1	Joint d'étanchéité en caoutchouc	56	39331	1	Anneau amortisseur $\varnothing 27 \times 33$ épaisseur 2,4
33	38504	1	Flasque mobile complet	57	39332	1	Anneau amortisseur $\varnothing 28 \times 34$ épaisseur 8
34	37965	1	Ensemble de billes de verre (60 grammes)	58	38090	1	Ensemble de flasque fixe
35	38193	1	Flasque fixe complet sans mâchoire	59	38091	1	Ensemble de flasque mobile (sans cage à aiguilles)
36	36149 E	1 jeu	Demi-mâchoires d'embayage avec garnitures assemblées avec ressorts	60	37824	1	Douille de guidage en nylon (à collerette)
37	36148	2	Ressort de rappel des demi-mâchoires	61	39918	5	Rondelle amortisseur caoutchouc $\varnothing 9 \times 22$ épais. 3
38	37966	2	Circlips d'arrêt des mâchoires	62	40271	1	Rondelle caoutchouc $\varnothing 9 \times 22$ épais. 1 sur douille de guidage
39	38522	4	Vis d'assemblage	63	35105	2	Cage à aiguilles $16 \times 20 \times 16$
40	38520	4	Entretoise	64	37471	1	Enfretage des cages
41	39599	1	Raidisseur du plateau intérieur	65	37085	1	Feutre d'étanchéité
42	38514	1	Coupleur complet (embayage poudre)	66	37218	1	Cuverte du feutre
43	39324	1	Ecrou de blocage du coupleur $\varnothing 12$ pas 100	67	37821	2	Anneau Truac 1300 (\varnothing intérieur 20)
44	38178	1	Anneau inter-locking truac type 2920 (en 2 parties)	68	38101	1	Ressort de commande du doigt de verrouillage
45	37863	2	Demi-cage à aiguilles	69	38103	1	Vis de fixation du ressort de commande
46	38524	1	Cage partie centrale	70	38212	1	Ecrou « Pal » de 7
47	37964	15	Aiguilles $\varnothing 2 L = 15,8$	71	38102	1	Doigt de verrouillage
48	38601	1	Joint d'étanchéité $15 \times 19 \times 2$	72	38100	6	Ressort de pression
			DÉMULTIPLICATEUR	73	38098	1	Enjoliveur de poulie
			POULIE RÉCEPTRICE VARIABLE	74	P 4.10	6	Vis Poelier de fixation enjoliveur
52	38083	1	Poulie réceptrice complète	75	39178	6	Rondelle éventail $\varnothing 4$ (AZ large denture extérieure)
				76	38996	1	Rondelle bi-métal, d'appui de la poulie $\varnothing 16 \times 34 \times 1,5$
				77	39173	1	Rondelle nylon d'appui de la poulie
				78	39937	1	Rondelle acier
					40023	1	Courroie trapézoïdale




N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CYLINDRE			
1	40254 E	1	Cylindre avec goujons
2	35749	1	Joint de cylindre
3	G 5-18-10	2	Goujon de fixation raccord de carburateur
4	39801	1	Raccord de carburateur
5	41084	1	Joint du raccord
6	W 5	2	Rondelle Grower
7	HU 5	2	Ecrou
CULASSE			
10	36991	1	Culasse
11	36123	1	Joint de culasse
12	HU 7	4	Ecrou de fixation cylindre et culasse
13	W 7	4	Rondelle Grower
PISTON			
16	*36120 E	1	Piston avec axe et segments
17	27194	1	Axe de piston \varnothing 12 L = 33
18	22309	2	Circlips
19	38315	2	Segment pour ergot
20	V 190	2	Goupille cannelée \varnothing 2 L = 6
DÉCOMPRESSEUR			
24	32136	1	Décompresseur complet
25	31474	1	Corps de décompresseur
26	31152	1	Joint du corps
27	32133	1	Soupape de décompresseur
—	40594	1	Joint de soupape
28	32134	1	Ressort de décompresseur
29	32132	1	Levier
30	32135	1	Axe du levier
ÉCHAPPEMENT			
40	40500E	1	Tuyau échappement
41	39450	1	Ecrou du tuyau
42	39240	1	Joint du tuyau sur le cylindre
43	40500	1	Pot échappement avec collier
44	40502	1	Cône AR complet
45	HU 6	1	Ecrou
46	38644	1	Ecrou « Pal »
47	40856	1	Collier fixation pot sur tuyau
48	H 6.35	1	Vis
49	MU 6	1	Rondelle plate
50	HU 6	1	Ecrou
51	H 6.20	1	Vis fixation sur bielle
52	37773	1	Rondelle éventail
53	HU 6	1	Ecrou
54	40512	1	Bielle de fixation du pot


APPARIAGE CYLINDRES ET PISTONS JEU O.O. 3

Tableau de correspondance. La lettre repère du cylindre est frappée sur le plan de joint de culasse et celle du piston sur la partie bombée supérieure.

CYLINDRES		PISTONS	
Lettre repère	Diamètre alésage	Lettre repère	Diamètre alésage
A	39,91	A	39,88
B	39,92	B	39,89
C	39,93	C	39,90
D	39,94	D	39,91
E	39,95	E	39,92
F	39,96	F	39,93
G	39,97	G	39,94
H	39,98	H	39,95
I	39,99	I	39,96



N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			VOLANT MAGNÉTIQUE PEUGEOT	21	CL 4-8	1	Vis de fixation du rupteur
				22	B 4	1	Rondelle Blocfor
				23	1750	1	Rondelle plate
				24	1744	1	Borne complète du rupteur
				25	30917	1	Porte-graisseur
				26	34952	1	Rivet de fixation du porte-graisseur
				27	31567	1	Feutre graisseur de came
				28	31543	1	Passe-fil lumière dans le carter
				29	35485 E	1	Rotor (sans écrou)
				30	30907	1	Écrou de blocage du rotor
				—	O 45	1	Arrache-volant
				32	38596	1	Couvercle de volant
				33	38485	2	Bride de fixation du couvercle
							FIL DE BOUGIE
					40435	1	Fil de bougie L = 480 complet avec passe-fil et protecteur de bougie antiparasite
					35478	1	Passe-fil caoutchouc
					40434	1	Protecteur de bougie antiparasite
							BOUGIE
					1003 H	1	Bougie « Marchal » CR 35 avec joint
					1010	1	Joint de bougie
1	35490 E	1	Volant magnétique complet (stator et rotor)				
2	34963 EB	1	Stator complet avec bobines, condensateur, rupteur				
3	34963	1	Stator nu				
4	C 5.20	2	Vis de fixation du stator au carter				
5	W 5	2	Rondelle Grower				
6	1207	2	Rondelle plate				
7	35488 E	1	Bobine d'allumage				
8	35487 E	1	Bobine d'éclairage				
9	35491	4	Vis de fixation des bobines L = 28				
10	1750	4	Rondelle plate				
11	B 4	4	Rondelle Blocfor				
12	HU 4	4	Écrou de fixation des bobines				
13	30911	1	Condensateur				
14	35480 E	1	Fil connexion condensateur au rupteur				
15	HU 4	1	Écrou fixant les fils sur le condensateur				
16	B 4	1	Rondelle Blocfor				
17	1750	1	Rondelle plate				
18	C 4.10	1	Vis de fixation du condensateur				
19	B 4	1	Rondelle Blocfor				
20	1750	1	Rondelle plate				
21	34931 E	1	Rupteur « Dahl » complet				




N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CARBURATEUR			
	41117	1	Carburateur GURTNER D 12.D 621, complet avec filtre à air et cuve à décantation
1	7558	1	Chambre de mélange montée avec volet d'air
2	6171	1	Vis de serrage du carburateur
3	6112-10	1	Volet des gaz (sans encoche)
4	6174	1	Guide du volet des gaz
5	3712	1	Ressort du volet
6	6163	1	Chapeau de chambre
7	1510	1	Tendeur de gaine
8	1511	1	Ecrou du tendeur
9	8025	1	Tube guide de commande d'air
10	V 621	1	Vis de fixation du chapeau
11	B 4	1	Rondelle Blocfor
12	6546 G	1	Vis \varnothing 5 de butée du volet des gaz
13	5072	1	Ressort de la vis de butée
14	5012	1	Gicleur = 23 (225)
15	6437	1	Flotteur en laiton avec pointeau
16	7052	1	Couvercle des cuves avec goujon (arrivée horizontale)
17	6585	1	Cuve de décantation
18	4159	1	Filtre de décantation
19	6159	1	Joint de la cuve de niveau
20	6687	1	Joint de la cuve de décantation
21	6842	1	Lame fixe-couvercle
22	6596	1	Vis de fixation lame
23	B 5	1	Rondelle Blocfor
24	8023	1	Filtre à air complet
25	6221	1	Jonc de fixation du filtre à air
26	3876 B	1	Joint en papier indéchirable
27	40495	1	Silencieux d'admission
28	40496	1	Collier de serrage
29	C 5-12	1	Vis du collier
30	Q 5	1	Ecrou
ROBINET D'ESSENCE			
33	40403	1	Robinet d'essence avec joint et bouton
	1163	L=225	Tuyau d'essence en nylon \varnothing 4x7 (se vend au mètre)
34	1165 B	1	Cuvette avec joint
35	40403 B	1	Bouton en plastique de commande

MOTEUR SANS VARIATEUR DE VITESSE


monté sur BB 104 L et BB 104 S

TABLE DES MATIÈRES

Désignation	Page	Désignation	Page	Désignation	Page
Appariage cylindres et pistons	11	Cylindre	10	Embrayage	9
Bougie	11	Décompresseur	10	Fil de bougie	11
Carburateur	12	Démultiplicateur-transmission	9	Piston	10
Carter-moteur	9	Echappement	10	Volant magnétique Peugeot	11
Culasse	10	Embiellage - Roulements - Joints	9		



N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			CARTER-MOTEUR				
1	40025 37007 E	1	Carter-moteur droit et gauche assemblés avec goujons	33	14403	1	Roulement 20 x 47 x 14 côté embrayage
2	35753	4	Goujon de fixation cylindre et culasse	34	37004	1	Joint d'étanchéité 20 x 30 x 4,5 côté embrayage
3	35761	2	Goujon d'assemblage des demi-carters de 6 x 42 x 12	35	37034	1	Rondelle d'appui du roulement
4	G 6.37.12	1	Goujon d'assemblage des carters	36	18857	1	Graisser en bout d'arbre de vilebrequin
5	36608	2	Goujon d'assemblage des carters de 36 x 32 x 12	37	37740	1	Rondelle d'appui côté volant
6	36609	1	Goujon d'assemblage des carters de 6 x 29 x 12	38	14292	1	Roulement 17 x 40 x 12 côté volant
7	HU 6	6	Ecrou d'assemblage des demi-carters	39	37742	1	Rondelle d'appui du roulement
8	35752	2	Cheminée de centrage des carters	40	37616	1	Joint d'étanchéité 16 x 30 x 4,5 côté volant
9	35751	1	Joint des carters	41	37615	1	Feutre d'étanchéité côté volant
			EMBRAYAGE				DÉMULTIPLICATEUR - TRANSMISSION
13	38107	1	Poulie motrice sans mâchoire	50	38610	1	Rondelle de butée du pignon \varnothing 16,5 x 28 ép. 9
14	34556	1	Rondelle de butée de la poulie motrice	51	37763	1	Pignon de relais 12 dents
15	36149 E	2	Demi-mâchoire d'embrayage avec garniture assemblées avec ressorts	52	37711	2	Demi-cage à aiguilles (en nylon)
16	37966	2	Circlips d'arrêt des demi-mâchoires	53	37844	12	Aiguille \varnothing 3 L 15,8
17	36148	2	Ressort de rappel des demi-mâchoires	54	36107	1	Feutre d'étanchéité
18	37863	2	Demi-cage à aiguilles (en nylon)	56	38589	1	Ensemble poulie réceptrice avec pignon de relais et verrouillage central montés
19	37964	10	Aiguille \varnothing 2 L 15,8	57	37758	1	Poulie réceptrice nue
20	38601	1	Joint d'étanchéité 15 x 19 - 2	58	38406	1	Rondelle d'appui de la poulie \varnothing 38 x 44 ép. 6/10
21	38119	1	Coupleur complet (embrayage à poudre)	59	37838	1	Jonc d'arrêt de la poulie
22	39324	1	Ecrou de blocage du coupleur sur l'arbre de vilebrequin	59 B	36104	1	Rondelle d'appui de la poulie côté manivelle
			EMBIELLAGE - ROULEMENTS - JOINTS	60	37765	1	Doigt de verrouillage
30	39858	1	Embiellage complet avec cage à aiguilles 35104	61	37764	1	Ressort de verrouillage
31	35104	1	Cage à aiguilles \varnothing 12 x 15 L = 13,5	62	37766	1	Vis de fixation du ressort
32	37741	1	Rondelle d'appui côté embrayage	63	37834	1	Coupelle du ressort
				64	L 7	1	Rondelle plate
				65	HBK 7	1	Ecrou crénelé
				66	V 2-25	1	Goupille fendue
					39986	1	Courroie trapézoïdale de transmission primaire




N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CYLINDRE			
1	40254 E	1	Cylindre avec goujons
2	35749	1	Joint de cylindre
3	G 5.18-10	2	Goujon de fixation raccord de carburateur
4	39801	1	Raccord de carburateur
5	41084	1	Joint du raccord
6	W 5	2	Rondelle Grower
7	HU 5	2	Ecrou
CULASSE			
10	36991	1	Culasse
11	36123	1	Joint de culasse
12	HU 7	4	Ecrou de fixation cylindre et culasse
13	W 7	4	Rondelle Grower
PISTON			
16	*36120 E	1	Piston avec axe et segments
17	27194	1	Axe de piston \varnothing 12 L = 33
18	22309	2	Circlips
19	38315	2	Segment pour ergot
20	V 190	2	Goupille cannelée \varnothing 2 L = 6
DÉCOMPRESSEUR			
24	32136	1	Décompresseur complet
25	31474	1	Corps de décompresseur
26	31152	1	Joint du corps
27	32133	1	Soupape de décompresseur
	40594	1	Joint de soupape
28	32134	1	Ressort de décompresseur
29	32132	1	Levier
30	32135	1	Axe du levier
ÉCHAPPEMENT			
40	40499	1	Tuyau échappement
41	39450	1	Ecrou du tuyau
42	39240	1	Joint du tuyau sur le cylindre
43	40500	1	Pot d'échappement avec collier.
44	40502	1	Cône AR complet
45	HU 6	1	Ecrou
46	38644	1	Ecrou « Pal »
47	40856	1	Collier fixation pot sur tuyau
48	H 6.35	1	Vis
49	MU 6	1	Rondelle plate
50	HU 6	1	Ecrou
51	H 6.20	1	Vis fixation sur bielles
52	37773	1	Rondelle éventail
53	HU 6	1	Ecrou
54	40512	1	Biellette de fixation du pot

*revenir assembler
ref. 40.500*


APPARIAGE CYLINDRES ET PISTONS JEU O.O. 3

Tableau de correspondance. La lettre repère du cylindre est frappée sur le plan de joint de culasse et celle du piston sur la partie bombée supérieure.

CYLINDRES		PISTONS	
Lettre repère	Diamètre alésage	Lettre repère	Diamètre alésage
A	39,91	A	39,88
B	39,92	B	39,89
C	39,93	C	39,90
D	39,94	D	39,91
E	39,95	E	39,92
F	39,96	F	39,93
G	39,97	G	39,94
H	39,98	H	39,95
I	39,99	I	39,96



N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			VOLANT MAGNÉTIQUE PEUGEOT				
1	35490 E	1	Volant magnétique complet (stator et rotor)	21	CL 4-8	1	Vis de fixation du rupteur
2	34963 EB	1	Stator complet avec bobines, condensateur, rupteur	22	B 4	1	Rondelle Blocfor
3	34963	1	Stator nu	23	1750	1	Rondelle plate
4	C 5.20	2	Vis de fixation du stator au carter	24	1744	1	Rondelle plate
5	W 5	2	Rondelle Grower	25	30917	1	Borne complète du rupteur
6	1207	2	Rondelle plate	26	30917	1	Porte-graisseur
7	35488 E	1	Bobine d'allumage	27	34952	1	Rivet de fixation du porte-graisseur
8	35487 E	1	Bobine d'éclairage	28	31567	1	Feutre graisseur de came
9	35491	4	Vis de fixation des bobines L = 28	29	31543	1	Passe-fil lumière dans le carter
10	1750	4	Rondelle plate	30	35485 E	1	Rotor (sans écrou)
11	B 4	4	Rondelle Blocfor	30	30907	1	Ecrou de blocage du rotor
12	HU 4	4	Ecrou de fixation des bobines	—	O 45	1	Arrache-volant
13	30911	1	Condensateur	32	38596	1	Couvercle de volant
14	35480 E	1	Fil connexion condensateur au rupteur	33	38485	2	Bride de fixation du couvercle
15	HU 4	1	Ecrou fixant les fils sur le condensateur				FIL DE BOUGIE
16	B 4	1	Rondelle Blocfor		40435	1	Fil de bougie L = 480 complet avec passe-fil et protecteur de bougie antiparasite
17	1750	1	Rondelle plate		35478	1	Passe-fil caoutchouc
18	C 4.10	1	Vis de fixation du condensateur		40434	1	Protecteur de bougie antiparasite
19	B 4	1	Rondelle Blocfor				BOUGIE
20	1750	1	Rondelle plate		1003 H	1	Bougie « Marchal » CR. 35 avec joint
	34931 E	1	Rupteur « Dahl » complet		1010	1	Joint de bougie



N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CARBURATEUR			
	41118		Carburateur « GURTNER » D 10,D 622 complet avec filtre à air et cuve à décantation
1	7556		Chambre de mélange montée avec volet d'air
2	6171		Vis de serrage du carburateur
3	6108-3		Volet des gaz coupe de 10
4	6174		Guide du volet des gaz
5	3712		Ressort du volet
6	6163		Chapeau de chambre
7	1510		Tendeur de gaine
8	1511		Ecrou du tendeur
9	8025		Tube guide commande d'air
10	V 621		Vis de fixation du chapeau
11	B 4		Rondelle Blocfor
12	6546 G		Vis \varnothing 5 de butée du volet des gaz
13	5072		Ressort de la vis de butée
14	5012		Gicleur 200
15	6437		Flotteur en laiton avec pointeau soudé
16	7052		Couvercle des cuves avec goujon (arrivée horizontale)
17	6585		Cuve de décantation
18	4159		Filtre de décantation
19	6159		Joint de la cuve de niveau
20	6687		Joint de la cuve de décantation
21	6842		Lame fixe-couvercle
22	6596		Vis de fixation lame
23	B 5		Rondelle Blocfor
24	8023		Filtre à air complet
25	6221		Jonc de fixation du filtre à air
26	3876 B		Joint fibre entre chambre et raccord (\varnothing 13x18,5 ép. 1,5)
27	40495		Silencieux d'admission
28	40496		Collier de serrage
29	C 5-12		Vis du collier
30	Q 5		Ecrou
ROBINET D'ESSENCE			
33	40403		Robinet d'essence avec joint et bouton
—	1163	L=225	Tuyau d'essence nylon \varnothing 4x7 (se vend au mètre)
34	1165 B		Cuvette avec joint
35	40403 B		Bouton plastique de commande


Désignation	Page
Antivol	25
Avertisseur	24
Béquille	15
Capotage direction	17
Châssis	15
Commande frein avant	21
Commande frein arrière	21
Commande des gaz	21
Commande d'air	21
Commande de décompresseur	21
Compteur	24
Direction	18
Équipement électrique	25
Feu rouge	24
Fourche avant	17
Garde-boue avant	17
Guidon	18
Marchepieds	15
Moyeu avant « LELEU »	22
Moyeu arrière « LELEU »	23
Outils	25
Pare-chaîne	16
Pare-jambes	15
Pédales	25
Protecteur de poulie	15
Pédalier	19
Phare	25
Pièces fixation moteur	15
Pièces fixation selles	19
Poignées de guidon	18
Pompe à pneus	25
Repose-pieds	25
Roue avant	22
Roue arrière	23
Roue libre	25
Selles	19
Suspension avant à balancier	17
Suspension et garde-boue arrière	16
Transmission	25

PARTIE CYCLE


PAGE 13 A PAGE 25

IMPORTANT : Certaines pièces du 104 SV sont différentes de celles du 104 LV par leur présentation (zinguée au lieu de chromée). En rechange, nous ne livrerons que dans la présentation chromée.






N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CHASSIS			
1	*39739	1	Ensemble de châssis poutre avec cône et cuvette de direction, motifs lion, bouchon de réservoir, sans enjoliveurs
2	40177	2	Motif écusson lion
3	40387	1	Bouchon de réservoir
4	40389	1	Joint de bouchon
5	31884	4	Ecrou à cage fixation marchepieds
6	39965	1	Profilé enjoliveur de poutre partie supérieure
8	40181	2	Profilé enjoliveur partie AR
9	40178	1	Grille de prise d'air complète
10	39176	1	Sabot de coque
11	34471	2	Vis « Parker »
12	39531	1	Garniture de porte-bagages
13	37666	1	Caoutchouc passe-fil AR
14	H 7.40	2	Vis de blocage tube axe
15	B 7	2	Rondelle
16	39928	1	Plaque taraudée
MARCHEPIEDS			
25	*39717	1	Marche-pied droit avec tapis caoutchouc et enjoliveur
26	39725	1	Tapis caoutchouc
27	40182	1	Profilé enjoliveur droit
28	*39718	1	Marche-pied gauche avec tapis caoutchouc et enjoliveur
29	39726	1	Tapis caoutchouc
30	40183	1	Profilé enjoliveur gauche
31	39711	4	Cale d'appui
32	35447	4	Agrafe à ressort
33	P 6.10 CR	6	Vis fixation chromée
34	36461	6	Rondelle rilson
	40422	2	Marque BB 104 Peugeot
	40930	2	— — Automoto
	40931	2	— — Terrol
	40932	2	— — Griffon
	V 17517 B	6	Rivet $\varnothing 2 L = 4$
BÉQUILLE			
40	39777	1	Béquille centrale
41	38736	1	Vis axe d'articulation
42	37513	1	Ressort
43	V 1,5.20	1	Goupille fendue
PARE-JAMBES			
50	39681	1	Pare-jambes côté droit avec profilé enjoliveur
51	39682	1	Pare-jambes côté gauche avec profilé enjoliveur
52	H 7.15	2	Vis de fixation à l'avant
53	B 7	2	Rondelle de fixation
54	L 6	2	Rondelle plate
55	41071	1	Profilé enjoliveur droit
56	41072	1	Profilé enjoliveur gauche




N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
PROTECTEUR			
60	40687	1	Protecteur de poulie
PIÈCES FIXATION MOTEUR			
65	40324	1	Ensemble support sur culasse
66	39960	1	Vis de fixation supérieure
67	M 7	2	Rondelle d'appui
68	B 8	1	Rondelle Blocfor
69	39964	1	Ecrou
70	H 10.65	1	Vis de fixation AR
71	L 10	2	Rondelle plate
72	39699	1	Entretoise
73	37312	1	Rondelle éventail de 10
74	HU 10	1	Ecrou




N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
SUSPENSION ARRIÈRE			
1	39921	1	Bras de suspension
2	37826 B	2	Remboilage
3	*39923	2	Hauban de suspension AR
4	39925	2	Amortisseur
5	39926	2	Entretoise
6	H 8.25	2	Vis de fixation inférieure
7	B 8	2	Rondelle éventail
8	HM 8	2	Ecrou
9	39751	1	Ensemble garde-boue AR avec anneaux Neiman
10	39124	1	Anneau Neiman complet
11	39125	2	Entretoise des anneaux
12	39759	2	Rivet de fixation des anneaux
13	H 7.55	1	Vis supérieure de fixation haubans
14	39071	1	Entretoise
15	39768	1	Frein d'écrou
16	HM 7	1	Ecrou
17	31884 E	2	Ecrou à cage
18	39749	1	Bavette de garde-boue
19	39750	1	Bride maintien
20	VR 4.8	2	Vis
21	HU 4	2	Ecrou
22	HU 6	2	Ecrou fixation inférieure du garde-boue
23	37773	2	Rondelle éventail
24	P 6.15	2	Vis de fixation supérieure du garde-boue
25	36461	2	Rondelle nylon
26	H 6.16	2	Vis de fixation supérieure de garde-boue et support AR de selle
27	37773	2	Rondelle éventail
28	39958	1	Boulon L = 112 fixation support d'anneaux
29	39959	1	Boulon L = 130 fixation support d'anneaux
30	M 6	2	Rondelle plate
31	B 7	2	Rondelle éventail
32	39963	2	Ecrou
PARE-CHAÎNE			
38	*40336	1	Pare-chaîne
39	H 6.12	2	Vis de fixation
40	37773	2	Rondelle éventail
41	HU 6	2	Ecrou

Dans le cas de selle à coussin
 Dans le cas de selle biplace





N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
FOURCHE AVANT			
1	*39813	1	Fourche avant avec butée caoutchouc
2	41083	4	Butée caoutchouc
SUSPENSION AVANT A BALANCIER			
6	*40077	1	Balancier avec silentbloc et anneaux Neiman
7	36512	2	Silentbloc
8	39839 41670	2	Jeu d'anneaux Neiman (3 anneaux, 2 entretoises caoutchouc)
9	39782	2	Rivet de fixation anneaux sur balancier
10	38038	2	Entretoise $\varnothing 7,2 \times 10 L = 14$
11	39957	2	Axe d'articulation balancier et fixant le garde-boue
12	M 7	4	Rondelle plate
13	H bis K 8	2	Ecrou crénelé
14	V 2.25	2	Goupille fendue
15	39956	2	Axe supérieur des anneaux et fixant le garde-boue
16	38038	2	Entretoise $\varnothing 7,2 \times 10 L = 14$
17	M 6	2	Rondelle plate
18	B 7	2	Rondelle éventail
19	HM 7	2	Ecrou
	39917	0 m 172	Bordure matière plastique (se vend au mètre)
GARDE-BOUE AVANT			
26	*39779	1	Garde-boue avant
27	39781	1	Plaquette d'étanchéité
28	40232	1	Bavette supérieure à l'avant
29	40234	1	Bride de fixation
30	40235	2	Rivet creux
31	39955	2	Vis de fixation garde-boue
32	V 643 C	2	Rondelle plate
33	29135	1	Rondelle de protection
CAPOTAGE DE DIRECTION			
36	*40354	1	Partie supérieure de capotage
37	40356	2	Goujons de fixation
38	*40355	1	Partie inférieure de capotage
39	37370	4	Rondelle éventail
40	H U 5	4	Ecrou
41	40140	0 m 196	Protecteur plastique (se vend au mètre)
42	37916 A	1	Cache emplacement compteur




N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			GUIDON				
1	*40390	1	Guidon sans poignée, sans cache de collier	19	59 B CB	1	Revêtement caoutchouc de la poignée (non débouché \varnothing 25 L = 105
2	40108	1	Vis de serrage	20	273 CB	1	Levier de frein droit
3	40553	1	Entretoise	21	74 A CB	1	Axe à rivet de levier
4	M 7	1	Rondelle plate	22	40091	1	Poignée gauche avec levier de frein et gâchette de commande d'air
5	B 7	1	Rondelle éventail	23	274 CB	1	Support de levier de frein gauche
6	39964	1	Ecrou	24	181 CB	1	Vis \varnothing 7 à têtou L = 31 de fixation poignée
7	39117	1	Cache du collier (104)	25	275 CB	1	Gâchette de commande d'air
			POIGNÉES DE GUIDON	26	273 G CB	1	Levier de frein gauche
10	W 3427 38978	1	Poignée droite tournante CLB avec gâchette et levier de frein	27	74 A CB	1	Axe à rivet de levier
11	272 CB	1	Support de levier de frein droit sans gâchette	28	600 B CB	1	Poignée fixe caoutchouc
12	181 CB	1	Vis \varnothing 7 à têtou L = 31 de fixation de la poignée ou du support				DIRECTION
13	265 CB	1	Gâchette de décompresseur	36	40743	2	Ecrou de réglage
14	233 CB	1	Navette de commande des gaz avec vis	37	40734	1	Rondelle de direction
15	66 CB	1	Vis de serrage du câble des gaz	38	30420	1	Cuvette de réglage
16	232 B CB	1	Capot couvercle L = 42	39	V 187	1	Cône supérieur
17	51 CB	1	Vis de capot couvercle	40	40850	1	Cuvette inférieure
	238 CB	1	Tube de poignée tournante	41	V 192	1	Cône inférieur
					691 A	50	Bille de 3,97


41547 remplacements plus log.




N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
PÉDALIER							
1	39080	1	Axe de pédalier avec roue dentée	22	40107	1	Selle à coussin avec suspension, support et sacoche
2	V 17068	1	Rondelle d'appui du pignon	23	40634 S	1	Sacoche à outils en matière plastique
3	39821	1	Manivelle droite	24	40107 T	1	Trousse à outils en cordoval
4	39270	1	Manivelle gauche	SELLE (pour 104 SV et 104 S)			
5	18857	1	Graisseur en bout d'axe	28	39929	1	Selle double feuille matière plastique avec support
6	V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	29	40385 D	1	Dessus de selle double feuille avec armature intérieure
7	V 643 C	2	Rondelle		637 A	1	Sacoche de selle plastique
8	HR 6	2	Écrou borgne	PIÈCES DE FIXATION SELLES			
9	39927	1	Tube axe d'articulation	33	39961	2	Vis de fixation à l'avant
10	V 16951	2	Remboitage	34	M 6	4	Rondelle plate
11	V 16907	3	Rondelle	35	B 7	2	Rondelle éventail
12	40442	2	Écrou de réglage	36	39963	2	Écrou
13	V 16910	1	Rondelle	37	H 6-16	2	Vis de fixation supports AR de selle biplace et garde-boue
21	40634	1	Selle biplace avec sangie et supports de fixation et sacoche	38	37773	2	Rondelle éventail
	40634 B	1	Sangie de selle biplace				






N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
COMMANDE DE FREIN AVANT				COMMANDE DES GAZ			
1	40647	1	Commande de frein avant	23	V 17438 E	1	Commande des gaz
2	V 17185 B	1	Câble avec grain \varnothing 15/10	24	V 17141	1	Câble de 12/10 avec grain
3	V 17162	1	Grain de câble	25	1085 B	0m900	Gaine guipée \varnothing 3x5 (se vend au mètre)
4	38982	1	Embout de gaine côté poignée	26	V 242	1	Embout de gaine côté poignée
5	1085 B	0m990	Gaine guipée \varnothing 3x5 (se vend au mètre)				
6	30580 D	1	Vis de réglage de gaine \varnothing 6 avec contre-écrou				
7	V 462	1	Serre-câble avec vis				
COMMANDE DE FREIN ARRIÈRE				COMMANDE D'AIR			
12	40646	1	Commande de frein arrière	31	40649	1	Commande d'air
13	V 17185 B	1	Câble \varnothing 15/10 avec grain	32	40649 B	1	Câble \varnothing 15/10 avec grain
14	V 17162	1	Grain de câble	33	1085 B	0m930	Gaine guipée \varnothing 3x5 (se vend au mètre)
15	38982	1	Embout de gaine côté poignée	34	V 242	1	Embout de gaine
16	1085 B	1390	Gaine guipée 3x5 (se vend au mètre)		40802	1	Serre-câble avec vis
17	30580 D	1	Vis de réglage de gaine \varnothing 6 avec contre-écrou				
18	V 462	1	Serre-câble avec vis				
				COMMANDE DE DÉCOMPRESSEUR			
				39	V 17200	1	Commande de décompresseur
				40	V 17200 B	1	Câble \varnothing 15/10 avec grain
				41	12302	1	Grain de câble
				42	1085 B	0 m 87	Gaine guipée 3x5 (se vend au mètre)
				43	V 242	2	Embout de gaine
				44	V 2048 B	1	Serre-câble avec vis
				45	H 4-8	1	Vis du serre-câble




N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			ROUE AVANT				
			MOYEU AVANT LELEU \varnothing 80 - 24 trous				
	40763	1	Roue avant sans pneu moyeu monobloc LELEU \varnothing 80	8	1543-5	2	Cône \varnothing 9,5 \times 18
	39894	1	Jante chromée pour pneu 2 1/4 \times 15	9	693 A	18	Bille de 6,35
	40941	24	Rayon \varnothing 3	10	V 1317 B	2	Ecrou \varnothing 9,5 ép. 5 - 16 sur plats côté tambour
	37144	24	Ecrou de rayon \varnothing 3 pas 60	11	154321	1	Ecrou \varnothing 9,5 ép. 3,5 - 16 s/plats côté opposé au tambour
	39895	1	Mèche fond de jante	11	V 1323	2	Rondelle à ergot
				12	154322	1	Entretoise \varnothing 9,6 \times 16 ép. 4,7 (cas de montage sans démultiplicateur)
				13	154310	1	Ecrou \varnothing 9,5 ép. 9 - 16 sur plats côté opposé tambour
				14	1607-10	1	Plateau de frein complet avec mâchoires et levier montés
	40939	1	Moyeu avant LELEU monobloc frein tambour \varnothing 80	15	1607-14 D	1	Demi-mâchoire droite avec garniture collée
1	1607-1 P 24	1	Corps de moyeu avant avec cuvettes (24 trous)	16	1607 - 14 G	1	Demi-mâchoire gauche avec garniture collée
2	V 1428	2	Cuvette de moyeu avant	17	V 8703 S	2	Ressort de mâchoire
3	1680-2	1	Rondelle cache \varnothing 18,5 \times 29,2 ép. 0,4 côté tambour	18	1607-13	1	Came de frein
4	1542-31 F	1	Feutre cache poussière côté tambour	19	1543-17 B	1	Levier de came
5	1542-28	1	Rondelle d'appui du feutre côté tambour \varnothing 18,5 \times 28,8 ép. 0,5	20	V 1421	1	Vis du levier
6	1542-6	1	Cache-poussière embouti côté opposé au tambour	21	V 11062	2	Rondelle
7	15437 L	1	Axe de moyeu avant \varnothing 9,5 L = 141	22	V 16801	2	Ecrou de fixation de roue



N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			ROUE ARRIÈRE	8	1542-5	2	Cône $\varnothing 11 \times 18$
	43986 40764	1	Roue AR sans pneu moyeu monobloc LELEU $\varnothing 80$ pignon 54 dents	—	694 A	22	Bille $\varnothing 5.5$
	39894	1	Jante chromée pour pneu 2 1/4 x 15	10	V 1442	2	Ecrou $\varnothing 11$ de 16 sur plats ép. 5
	40941 H/863	24	Rayon $\varnothing 3 L = 142$	—	1542-30	variable	Rondelle lisse $\varnothing 11,2 \times 16$ sous plateau de frein
	37144	24	Ecrou de rayon $\varnothing 3$ pas 60	12	1542-8	2	Rondelle à ergot $\varnothing 11$ ép. 1,8
	39895	1	Mèche fond de jante	13	1542-14	1	Ecrou $\varnothing 11 - 16$ sur plats ép. 9 serrage plateau de frein
			MOYEU ARRIÈRE LELEU - $\varnothing 80$ - 24 trous	14	1606-7	1	Plateau de frein complet avec mâchoires et levier montés
	40940	1	Moyeu arrière complet LELEU monobloc $\varnothing 80$, roue dentée 54 dents	15	1607-14 D	1	Demi-mâchoire droite avec garniture collée
1	1606-1 A 24	1	Corps de moyeu avec cuvettes (24 trous)	16	1607-14 G	1	Demi-mâchoire gauche avec garniture collée
2	V 1428	2	Cuvette de moyeu arrière	17	V 8703 S	2	Ressort des mâchoires
3	1680-2	1	Rondelle cache $\varnothing 18,5 \times 29$ ép. 0,4 côté tambour	18	1606-12	1	Came de frein
4	1542-31 F	1	Feutre cache-poussière côté tambour	19	1680-17	1	Levier de came
5	1542-28	1	Rondelle d'appui du feutre $\varnothing 18,5 \times 28,8$ ép. 0,5 côté tambour	20	V 1421	1	Vis du levier
6	1542-6	1	Cache-poussière embouti côté opposé tambour	21	39468	1	Roue dentée 54 dents centrage 94 déport 14
7	1542-7	1	Axe de moyeu arrière $\varnothing 11 L = 181$	22	620 L	6	Boulon $\varnothing 6$ pas 100 avec rondelle et écrou de fixation
				23	39469	3	Frein d'écrou
				24	29387	2	Patte de tension filetée
				25	HU 6	4	Ecrou
				26	120 AMD	2	Ecrou d'axe de fixation roue



N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			AVERTISSEUR		41265		<i>transmission crypton</i>
15	40184	1	Avertisseur électrique	5	767 A	1	Ecrou de serrage de la bride
16	B 6	1	Rondelle éventail	6	768 A	1	Frein d'écrou
17	HU 6	1	Ecrou	7	769 A	1	Joint de repos de compteur
18	40034	1	Contacteur avertisseur au guidon	8	39784	1	Commande de compteur L = 880
			COMPTEUR	9	39784 B	1	Câble de la commande L = 880 <i>épave lin, 41264-65</i>
				10	40955-41264	1	Démultiplicateur <i>41264</i>
					39784 B		<i>cable crypton pour 41265</i>
							FEU ROUGE
	40954	1	Compteur ED triangulaire avec commande et démultiplicateur	22	785 A	1	Feu rouge SOUBITEZ sans lampe
2	39135	1	Compteur ED triangulaire seul gradué de 0 à 70 km	—	149 A	1	Lampe de feu rouge 12 volts 0,5 ampère
3	764 A	1	Ensemble verre lunette et joint	24	184 A	1	Cabocheon rouge
4	766 A	1	Bride de fixation du compteur	25	C 4-7	1	Vis de fixation du cabocheon
				26	292 A	2	Vis avec rondelle et écrou de fixation du feu rouge



N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
PHARE			
1	40031	1	Projecteur réglable CIBIE
2	1.20.02	1	Verre de phare
3	0.00.62	2	Ressorts de maintien
4	3047	1	Support de lampe
5	0.00.63	1	Vis de fixation
6	148 A	1	Lampe 6 V 1 A
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE			
7	V 16423	1 m 12	Fil électrique double conducteur (se vend au mètre)
	182 A	2 m 64	Fil électrique simple conducteur (se vend au mètre)
	40033	1	Interrupteur au guidon
	143	2	Fiche de raccordement
	37563	0 m 90	Gaine \varnothing 3,5 x 4,5
	155 B	0 m 50	Gaine \varnothing 4 x 6
	167	0 m 25	Gaine \varnothing 6,5 x 8,5
	157 C	0 m 27	Gaine \varnothing 11 x 13
			} se vend au mètre

N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
TRANSMISSION			
	385 A	1	Chaîne de pédalier 86 maillons + 1 attache pas 12,7, rouleaux 7,75, Larg. 3,30 (livrons 100 maillons)
	V 175	1	Attache rapide pour chaîne 3,30
	19044	1	Chaîne moteur entraînement roue arrière Larg. 4,88 pas 12,7 rouleaux 7,75. 93 maillons + 1 attache (livrons 100 maillons)
	18519-1	1	Attache rapide pour chaîne 4,88
	124 A	1	Tendeur de chaîne avec vis de fixation
PÉDALES			
	453 A	1	Paire de pédales à blocs caoutchouc
	V 1082	1	Axe de pédale drte avec cône rondelle et écrou L = 125
	V 1083	1	Axe de pédale gche avec cône rondelle et écrou L = 125
	691 A	40	Bille de 3,97
	V 1070	2	Cône
	V 1071	2	Rondelle
	V 1072	2	Écrou de cône
	V 1079 D	4	Bloc caoutchouc L = 98 mm
ROUE LIBRE			
	586 A	1	Roue libre 18 dents
OUTILLAGE			
	V 16930	1	Clé de bougie
	41116	1	Jeu de 3 démonte-pneus combinés MAFAC (2 démonte-pneus clé de 10 et 1 avec clé de 8)
	532 A	1	Nécessaire réparation
	637 A	1	Sacoche selle plastique (pour 104 SV et 104 S)
ANTIVOL			
	1170	1	Verrou antivol NEIMANN avec deux clés
POMPE A PNEUS			
	38457	1	Pompe à pneus \varnothing 24 x 285 avec raccord
	490 A	1	Raccord de pompe L = 200
REPOSE-PIEDS			
	40675	2	Repose-pieds repliables

BB.104-L et S

PARTIE CYCLE PIÈCES SPÉCIALES

Toutes les pièces ne figurant pas dans cette rubrique, sont communes au BB 104 LV, se reporter pages 13 à 25.

IMPORTANT : Certaines pièces du 104 S sont différentes de celles du 104 L par leur présentation (zinguée au lieu de chromée). En rechange nous ne livrons que dans la présentation chromée.



N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			PÉDALIER				ROUE ARRIÈRE
1	39832	1	Entretoise $\varnothing 16 \times 19$ L = 19,5 (Les autres pièces détachées sont communes avec le pédalier de 104 LV et SV, se reporter page 19).	40761		1	Roue arrière sans pneu, moyeu monobloc LELEU $\varnothing 80$ pignon 48 dents
				39894		1	Jante chromée pour pneu 2 1/4 x 15
				40941		24	Rayon $\varnothing 3$ L = 142
				37144		24	Ecrou de rayon $\varnothing 3$ pas 60
				39895		1	Mèche fond de jante
				40940 B		1	Moyeu AR monobloc $\varnothing 80$ 24 trous pignon 48 dents
				40951		1	Roue dentée 48 dents, centrage 94 déport 14 Les autres pièces détachées sont communes avec le moyeu 40940 (se reporter page 23).
							ROUE LIBRE
				586 A		1	Roue libre 16 dents

Conditions générales de vente des pièces détachées

EXPÉDITIONS. — Toutes nos expéditions sont faites **aux risques et périls des destinataires.**

Les expéditions sont toujours faites au tarif S.N.C.F. le plus avantageux et en P.V. pour les colis importants (sauf avis contraire du client s'il acquitte lui-même le port).

Nos envois sont soigneusement contrôlés au départ de l'usine et les Compagnies vérifient d'autre part les feuilles d'expédition portant le poids du colis. **Nous déclinons toute responsabilité en cas d'avarie ou de manquant.** Les Compagnies de Chemin de Fer sont responsables des marchandises qu'elles transportent ; aussi, prions-nous nos clients de **bien vérifier leur colis avant d'en prendre livraison, en particulier pour le poids et de faire les réserves voulues** avant de signer la décharge en cas de contestation.

Toute réclamation doit être confirmée au chef de gare, **par lettre recommandée, dans les trois jours** qui suivent la réception.

EMBALLAGES. — Ne sont pas repris.

PASSATION ET ENREGISTREMENT DES COMMANDES. — Nous recommandons tout spécialement à nos Agents l'emploi de nos **Bons de commande spéciaux** que nous leur envoyons rapidement sur simple demande.

Nous ne répondons télégraphiquement qu'aux télégrammes accompagnés d'un coupon de « Réponse payée ».

PAIEMENTS ET LIVRAISONS. — Nos prix sont nets, sans escompte et s'entendent pour pièces prises à nos usines.

Pour conditions franco voir tarifs.

Le prix appliqué est toujours celui en vigueur le jour de la livraison sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement.

Toutes nos fournitures doivent être payées au comptant, sur relevé de fin de mois.

Un retard de livraison, quelles qu'en soient les causes, la durée, ou les conséquences pour l'acheteur, ne peut jamais donner lieu à des dommages-intérêts.

RETOUR DES PIÈCES. — Les retours éventuels de pièces par la S.N.C.F. doivent être faits **franco de port domicile** à notre adresse :

CYCLES PEUGEOT - Rue Pont-de-Gland à AUDINCOURT (Doubs).

Les envois par poste sont adressés directement au Siège : **CYCLES PEUGEOT - BEAULIEU-VALENTIGNEY (Doubs).**

Ces retours devront obligatoirement nous être annoncés par **lettres séparées** en se conformant aux indications portées sur nos carnets « Echange Garantie ».

GARANTIE. — Nos machines portent sur le carter le N° du moteur, et sur la plaque constructeur le N° du châssis. Nous ne garantissons pas celles dont les chiffres seraient effacés ou martelés.

Nous recommandons aux propriétaires de machines de notre marque de n'en confier l'entretien ou la réparation qu'aux Agents de notre maison. **Ils doivent exiger sur les factures de garantie que les pièces employées pour la remise en état sont bien de notre fabrication,** ceci pour déjouer les nombreuses contrefaçons.

Nos véhicules à moteur sont garantis pendant six mois à dater du jour de la livraison, contre tout vice de construction ou défauts de matière. Nous ne répondons pas des avaries résultant d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une surcharge, même passagère, ou d'une transformation.

De convention expresse, la garantie est limitée à l'échange pur et simple de la pièce que nous reconnaitrons défectueuse, sans que l'acheteur puisse réclamer d'indemnité, soit pour la main-d'œuvre nécessitée par le démontage et le remontage de la machine, soit pour les accidents de personnes ou de choses qui se seraient produits.

La garantie ne s'étend ni aux organes de nos véhicules qui portent la marque de nos fournisseurs, ni aux accessoires. Toutefois nous nous mettons à la disposition de nos clients pour transmettre à nos fournisseurs les réclamations relatives aux organes de leur fabrication.

RÉCLAMATIONS. — Pour obtenir satisfaction dans un cas prévu par la garantie, les clients sont priés de s'adresser de préférence à l'Agent qui leur a vendu la machine.

JURIDICTION. — En cas de contestation quelconque, il est expressément convenu que les tribunaux de la Seine seront seuls compétents, même en cas de demande incidente ou en garantie. les différents modes d'expéditions ou de paiement, ainsi que le lieu de la livraison ne pouvant opérer ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

PIÈCES DE RECHANGE (IMPORTANT)

Nous déclinons toute responsabilité pour les avaries survenues à la suite d'utilisation de pièces « adaptables », donc non livrées par nous.